




6FPM | 6FPL

菲涅爾透鏡使用說明書




 **IFOOTAGE**

非常感謝您使用iFootage品牌產品。為了您購買的產品發揮到最大作用，請務必仔細閱讀此說明書並且妥善保管，以便所有使用本產品者可隨時參閱。

功能特點

- 1、調焦角度大，從聚焦到廣角，虛實光影之間輕鬆實現；
- 2、聚光性更強，光源利用率更高；
- 3、配備標準保榮卡口和迷你保榮卡口；
- 4、菲涅爾透鏡可搭配遮扉附件，使用切換便捷。

物品清單



產品參數

6FPM-六寸小保榮卡口菲涅爾透鏡

| | |
|-----------------|--------------|
| 發光角度 | 8° - 35° |
| 尺寸 | φ181×111.3mm |
| 重量* | 1240g |
| 材質 | PA6+30%GF |
| 兼容 | 迷你保榮卡口 |
| 60DN 1m照度 (廣角)* | 17400lx |
| 60DN 1m照度 (聚角)* | 58500lx |

6FPL-六寸標準保榮卡口菲涅爾透鏡


| | |
|------------------|--------------|
| 發光角度 | 12° - 40° |
| 尺寸 | φ181×135.3mm |
| 重量* | 1280g |
| 材質 | PA6+30%GF |
| 兼容 | 標準保榮卡口 |
| 220DN 1m照度 (廣角)* | 39480lx |
| 220DN 1m照度 (聚角)* | 80640lx |
| 320DN 1m照度 (廣角)* | 56840lx |
| 320DN 1m照度 (聚角)* | 114840lx |

*該參數均來自印跡實驗室測量，帶*參數值可能存在些許差異。

使用方式


■安裝

菲涅爾鏡頭的卡位對準燈頭的三個卡口後放入，旋轉即可鎖緊。



■拆卸

推按住燈頭下部的保榮口按鍵，旋轉菲涅爾透鏡即可取下菲涅爾透鏡。




使用方式

■調焦

單手往下撥動變焦環：

(6FPM) 即可將光角度從 35° 聚集到 8° ，

(6FPL) 即可將光角度從 40° 聚集到 12° 。




附件安裝

■遮扉安裝/拆卸方法

安裝遮扉時：先將遮扉上的金屬條向上扳動鬆開，把菲涅爾透鏡放入遮扉卡槽內，再將遮扉上的金屬條卡進遮扉卡鉤內即可。

拆卸遮扉時：先將遮扉上的金屬條向上扳動鬆開，再將遮扉取出。



保養維護

- 1、本產品非玩具，兒童必須在家長/成人的陪同和指引下使用。
- 2、切勿將本產品拆卸、重壓、彎曲、破碎、燃燒或使其變形，請勿將本產品或其部分放于微波爐內。
- 3、進行清潔時，使用乾淨、柔軟、乾燥的布清潔透鏡。禁止使用有害化學品，清潔劑等液體清潔本產品。
- 4、如本產品出現故障，請聯系本司進行檢查。本司的人員將向您提供幫助，如果需要的話會安排本產品的維修。

*本說明書中提及的攝影燈不包含在本產品內，如有需求可搭配選購。

聲明

本公司保留可隨時更改說明書內容及硬件規格的權利，而無需事先通知。請以實物為準，最終解釋權歸我司所有。

在任何情況下，印跡國際及其相關聯繫人均不對因使用或誤用印跡的任何產品而產生或與之相關的任何直接、間接、懲罰性，偶然性、特殊後果性財產或者生命損害而承擔責任。用戶或任何其他人使用本產品的風險由使用本人承擔。這不會影響您的法定權利。

生產商信息



生產者：印跡國際有限公司

英國設計中國製造

產地：中國

如果想了解更多資訊，請登陸www.footage.cn

